

SOLICITUD DE PEQUEÑO APROVECHAMIENTO

Nº DE EXPEDIENTE	FECHA	MODALIDAD	Ganadería	
			Huertos con concesión previa de la CHE	
			Otros Usos	

No rellenar la zona sombreada

NOMBRE PETICIONARIO: _____

D.N.I.: _____

En representación de: _____

C.I.F.: _____

DOMICILIO: _____

POBLACIÓN: _____ COD. POSTAL: _____

TELÉFONO: _____ FAX: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

NÚMERO DE CUENTA BANCARIO: _____

PARCELA o PARCELAS DONDE SE DESTINA EL APROVECHAMIENTO: Sector _____

Municipio	Polígono	Parcela	Recinto	Superficie (Has)

DESTINO DEL AGUA: (Indicar número de cabezas y tipo de ganado para el cálculo de la superficie equivalente)

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA:

POSEE DEPÓSITO? NO SI Capacidad: _____ litros

OTRA MANERA DE ABASTECERSE? NO SI Cuál? _____

OTROS:

Fdo.:

COSTES DE PEQUEÑO APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO

COSTE INICIAL 2017		
ENTIDAD	CONCEPTO	COSTE 1ª Fase
CGRCN	Canon de Gestión	380,00 €
AguaCanal	Importe de Conexión	1.559,49 €
Solicitante	Conducción del hidrante hasta el PAA	?

COSTE ANUAL 2017			
ENTIDAD	CONCEPTO	COSTE 1ª Fase	
Comunidad de Base	Utilización de redes	145,00 €	
Comunidad de Base	AguaCanal/ Aguas de Navarra	140,00 €	
Comunidad de Base	CGRCN	25,00 €	
Comunidad de Base	Comunidad de Base	25,00 €	
Comunidad de Base	CANASA	PAA Ganadero	95,00 € x Sup. Equivalente
		PAA Huerto	95,00 € x Sup.
Comunidad de Base	CHE	PAA Ganadero	18,00 € x Sup. Equivalente
		PAA Huerto	18,00 € x Sup.
Comunidad de Base	Consumo de agua	0,032 €/m ³	

NOTAS

1. La superficie equivalente se calculará conforme a la siguiente tabla.


Especie	Consumo medio (l/día)	Consumo anual (l)	Equivalencia (Animales/ha)
Vacuno de carne	55	20,08	319
Vacuno de leche	110	40,15	160
Caballo	45	16,43	390
Ovino de carne	3,8	1,39	4.615
Ovino de leche	7	2,56	2.505
Cordero en cebo	2	0,73	8.768
Caprino	8	2,92	2.192
Cerda gestante	20	7,30	877
Cerda lactante	26	9,49	675
Cerdo en cebo	12	4,38	1.462
Cerdo en precebo	5	1,83	3.507
Coneja lactante	2,3	0,84	7.624
Coneja no gestante	0,3	0,11	58.448
Gallinas en puesta	0,25	0,09	70.137
Pollos	0,18	0,07	97.413
Perro 15kg	1	0,37	17.535
Pato	0,5	0,18	35.069
Perdiz	0,15	0,05	116.895

2. Condiciones técnicas de conexión

Caudal instantáneo máximo: 5 l/sg.

Diametro nominal de la toma de agua: 1 1/2"

Elementos de la toma a instalar por AguaCanal y dispositivos de los mismos



3. La disponibilidad de agua en la toma estará sujeta a la disponibilidad de agua en el Canal de Navarra, que interrumpe el servicio en invierno, durante 1 mes, para su mantenimiento.

4. Para huertos si no hubiera concesión previa de la Confederación Hidrográfica de Ebro se tratará como una Ampliación de Zona Regable.

5. El petionario decidirá quién le hará la conducción del hidrante al PAA.

6. Las cantidades indicadas son para el año 2017, se actualizará con IPC anual.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE PEQUEÑO APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO

